

# ENERGY DUAL/P

Scalatore posteriore  
doppio compatto

Rear compact double inter row



## Caratteristiche di serie - Standard features

## ENERGY DUAL/P

Scalatore interfilare posteriore in versione doppia, previsto per sesti d'impianto con larghezza minima di 180 cm. Fissato alla trattrice su sollevatore posteriore, dispone di serie di un distributore elettroidraulico a 6 funzioni per le seguenti movimentazioni: spostamento laterale dx/sx indipendenti; inclinazione testate dx/sx indipendenti e richiamo testate di lavoro; regolazione idraulica

altezza di lavoro tramite ruote posteriori con cresta. Cavalletto di stazionamento, richiede 1 coppia di prese idrauliche e 30 lt/min. minimo di olio dal trattore. Disponibile anche completo di serbatoio idraulico per la gestione degli attrezzi motorizzati.

Rear double inter row machine, scheduled for planting space with a minimum width of 180 cm. Fixed to the tractor, has a series with an electro-

hydraulic distributor having 6 functions for the following changes: independent left/right lateral movement; independent right/left tilt of head and recall work head; hydraulic adjustable of working height via the rear wheels with crest. Parking stand, requires 1 pair of hydraulic connectors and 30 l/min. minimum of oil from the tractor. Available also full of hydraulic reservoir for the management of the motorized tools. Operation with universal joint for motorized tools, and a pair of hydraulic jacks with 30 l/min of oil.

**cod. 1036500J - DUAL/P elettroidraulico con joystick 6 funzioni.**  
*DUAL/P electro hydraulic with joystick 6 functions*



**Attacco a 3 punti per sollevatore posteriore**  
Three point linkage for rear lift of the tractor

**Innesti rapidi per montaggio attrezzi con scarico libero**

Hydraulic quick connection with free discharge for motorized tools

**Testate interceppo elettroidrauliche**  
electro hydraulic inter row heads



**Carrello ruote idraulico per regolare l'altezza di lavoro**  
Hydraulic wheels-frame to adjust the working higher



### DATI TECNICI SPECIFICATIONS

### POSIZIONE DI LAVORO WORKING POSITION

### PESO WEIGHT



## Configurazioni - Version

## ENERGY DUAL/P

### 1036510J


Scalatore posteriore compatto DUAL/P con serbatoio per **PTO POSTERIORE** e joystick 6 funzioni + on/off motori.

Funzionamento a presa cardanica per attrezzi motorizzati, e una coppia di prese idrauliche con 30 lt/min di olio.

DUAL/P with Joystick 6 functions + on/off motors and oil tank PTO REAR.

Function with PTO of the tractors for motorized tools and 1 pair of hydraulic pipes with 30 lt/min of oil.

**Scambiatore di calore**  
Oil cooler




**Pompa e moltiplicatore GR.3**  
pump and booster GR.3



**Distributore idraulico con regolatore di velocità attrezzi motorizzati**  
Distributor to adjust the motorized tools speed.



**indicatore di livello e temperatura olio**  
Oil and temperature indicator








**Filtro**  
Filter




**Vista anteriore**  
Front View

## Optional

## ENERGY DUAL

| ATTREZZI<br>TOOLS                                                                                                                                                                          | INGOMBRO MINIMO<br>MINIMUM DISPLACEMENT                                           | INGOMBRO MASSIMO<br>MAXIMUM DISPLACEMENT                                            | DISTANZA MINIMA PIANTE<br>MIN. DISTANCE BETWEEN ROWS                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENERGY DUAL/P</b><br>Elenco attrezzi da pag. 77 - Tools pag. 77                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>Lama estiva 30 cm; Aratrino corto/lungo</b><br><i>Summer blade 30 cm; Plough short/big</i>                                                                                              | 80 cm                                                                             | 110 cm                                                                              | 60 ÷ 90 cm                                                                          |
| <b>Lama estiva 50 cm; Rotofresa 30/40 cm; Ecology 30 cm; Dischiera scolmatrice 2/3 el.</b><br><i>Summer blade 50 cm; Motor hoes 30/40 cm; Ecology 30 cm; Motorized disc plough 2/3 el.</i> | 90 cm                                                                             | 120 cm                                                                              | 60 ÷ 90 cm                                                                          |
| <b>Lama estiva 70 cm; Rotofresa 50 Cm; Ecology 60 cm</b><br><i>Summer blade 70 cm; Motor hoes 50 cm; Ecology 60 cm</i>                                                                     | 110 cm                                                                            | 140 cm                                                                              | 80 ÷ 100 cm                                                                         |
| <b>Dischiera colmatrice 2 el.; Speed Green**</b><br><i>Disc group filler in neutral 2 el.; Speed Green**</i>                                                                               | 120 cm                                                                            | 150 cm                                                                              | -                                                                                   |
| <b>Dischiera colmatrice 3 el.</b><br><i>Disc group filler in neutral 3 el.</i>                                                                                                             | 130 cm                                                                            | 160 cm                                                                              | -                                                                                   |

| ATTREZZI<br>TOOLS                                                                                                                                                                          | INGOMBRO MINIMO<br>MINIMUM DISPLACEMENT                                            | INGOMBRO MASSIMO<br>MAXIMUM DISPLACEMENT                                             | DISTANZA MINIMA PIANTE<br>MIN. DISTANCE BETWEEN ROWS                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENERGY DUAL/T</b><br>Elenco attrezzi da pag. 77 - Tools pag. 77                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>Lama estiva 30 cm; Aratrino corto/lungo</b><br><i>Summer blade 30 cm; Plough short/big</i>                                                                                              | 80 cm                                                                              | 110 cm                                                                               | 60 ÷ 90 cm                                                                           |
| <b>Lama estiva 50 cm; Rotofresa 30/40 cm; Ecology 30 cm; Dischiera scolmatrice 2/3 el.</b><br><i>Summer blade 50 cm; Motor hoes 30/40 cm; Ecology 30 cm; Motorized disc plough 2/3 el.</i> | 90 cm                                                                              | 120 cm                                                                               | 60 ÷ 90 cm                                                                           |
| <b>Lama estiva 70 cm; Rotofresa 50 Cm; Ecology 60 cm</b><br><i>Summer blade 70 cm; Motor hoes 50 cm; Ecology 60 cm</i>                                                                     | 110 cm                                                                             | 140 cm                                                                               | 80 ÷ 100 cm                                                                          |
| <b>Dischiera colmatrice 2 el.; Speed Green**</b><br><i>Disc group filler in neutral 2 el.; Speed Green**</i>                                                                               | 120 cm                                                                             | 150 cm                                                                               | -                                                                                    |
| <b>Dischiera colmatrice 3 el.</b><br><i>Disc group filler in neutral 3 el.</i>                                                                                                             | 130 cm                                                                             | 160 cm                                                                               | -                                                                                    |

| ATTREZZI<br>TOOLS                                                                                                                                                                          | INGOMBRO MINIMO<br>MINIMUM DISPLACEMENT                                             | INGOMBRO MASSIMO<br>MAXIMUM DISPLACEMENT                                              | DISTANZA MINIMA PIANTE<br>MIN. DISTANCE BETWEEN ROWS                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENERGY DUAL/S</b><br>Elenco attrezzi da pag. 77 - Tools pag. 77                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>Lama estiva 30 cm; Aratrino corto/lungo</b><br><i>Summer blade 30 cm; Plough short/big</i>                                                                                              | 80 cm                                                                               | 110 cm                                                                                | 60 ÷ 90 cm                                                                            |
| <b>Lama estiva 50 cm; Rotofresa 30/40 cm; Ecology 30 cm; Dischiera scolmatrice 2/3 el.</b><br><i>Summer blade 50 cm; Motor hoes 30/40 cm; Ecology 30 cm; Motorized disc plough 2/3 el.</i> | 90 cm                                                                               | 120 cm                                                                                | 60 ÷ 90 cm                                                                            |
| <b>Lama estiva 70 cm; Rotofresa 50 Cm; Ecology 60 cm</b><br><i>Summer blade 70 cm; Motor hoes 50 cm; Ecology 60 cm</i>                                                                     | 110 cm                                                                              | 140 cm                                                                                | 80 ÷ 100 cm                                                                           |
| <b>Dischiera colmatrice 2 el.; Speed Green**</b><br><i>Disc group filler in neutral 2 el.; Speed Green**</i>                                                                               | 120 cm                                                                              | 150 cm                                                                                | -                                                                                     |
| <b>Dischiera colmatrice 3 el.</b><br><i>Disc group filler in neutral 3 el.</i>                                                                                                             | 130 cm                                                                              | 160 cm                                                                                | -                                                                                     |

\*\* Distanza di lavoro variabile a seconda della distanza delle ruote del trattore - Variable working width depending on the distance between the wheel of tractor.

# ATTREZZI

PER LA LAVORAZIONE INTERFILARE

# TOOLS

FOR VINEYARD GROUND PROCESSING



## DISCHIERA SCOLMATRICE 2 ELEMENTI

MOTORIZED DISCS 2 ELEMENTS

Diametri di lavoro - *Working diameter*  
Ø 31 cm, Ø 36 cm, Ø 41 cm

Larghezza di lavoro - *Working width*  
L = 35 cm

Profondità di lavoro - *Working Depth*  
Ø 31 cm = 3÷5 cm | Ø 36 cm = 5÷10 cm | Ø 41 cm = 10÷15 cm

Olio richiesto e pressione - *Oil and pressure required*  
30 lt/min e 180 bar/max.

Peso - *Weight*  
Ø 31 cm = 25 kg | Ø 36 cm = 33 kg | Ø 41 cm = 45 kg

Ø 31 cm DESTRO - *Right* **cod. 1U35000**

Ø 31 cm SINISTRO - *Left* **cod. 1U35005**

Ø 36 cm DESTRO - *Right* **cod. 1U35100**

Ø 36 cm SINISTRO - *Left* **cod. 1U35105**

Ø 41 cm DESTRO - *Right* **cod. 1U35110**

Ø 41 cm SINISTRO - *Left* **cod. 1U35115**



## DISCHIERA SCOLMATRICE 3 ELEMENTI

MOTORIZED DISCS 3 ELEMENTS

Diametri di lavoro - *Working diameter*  
Ø 31 cm, Ø 36 cm, Ø 41 cm

Larghezza di lavoro - *Working width*  
L = 55 cm

Profondità di lavoro - *Working Depth*  
Ø 31 cm = 3÷5 cm | Ø 36 cm = 5÷10 cm | Ø 41 cm = 10÷15 cm

Olio richiesto e pressione - *Oil and pressure required*  
30 lt/min e 180 bar/max.

Peso - *Weight*  
Ø 31 cm = 35 kg | Ø 36 cm = 46 kg | Ø 41 cm = 58 kg

Ø 31 cm DESTRO - *Right* **cod. 1U35120**

Ø 31 cm SINISTRO - *Left* **cod. 1U35125**

Ø 36 cm DESTRO - *Right* **cod. 1U35130**

Ø 36 cm SINISTRO - *Left* **cod. 1U35135**

Ø 41 cm DESTRO - *Right* **cod. 1U35140**

Ø 41 cm SINISTRO - *Left* **cod. 1U35145**



## DISCHIERA SCOLMATRICE 4 ELEMENTI

MOTORIZED DISCS 4 ELEMENTS

Diametri di lavoro - *Working diameter*  
Ø 31 cm

Larghezza di lavoro - *Working width*  
L = 75 cm

Profondità di lavoro - *Working Depth*  
Ø 31 cm = 3÷5 cm

Olio richiesto e pressione - *Oil and pressure required*  
30 lt/min e 180 bar/max.

Peso - *Weight*  
Ø 31 cm = 70 kg

Ø 31 cm DESTRO - *Right* **cod. 1U35160**

Ø 31 cm SINISTRO - *Left* **cod. 1U35165**



## DISCHIERA COLMATRICE FOLLE Ø 46 cm

DISC FILL IN NEUTRAL Ø 46 cm

Numero dischi - *Number of discs*  
1 - 2 - 3

Larghezza di lavoro - *Working width*  
1 disco - *disc* = 20 cm | 2 dischi - *discs* = 40 cm | 3 dischi - *discs* = 60 cm

Olio richiesto e pressione: rotazione folle senza motore  
*Oil and pressure required: without any hydraulic rotation*

Peso - *Weight*  
1 disco - *discs* = 25 kg | 2 dischi - *discs* = 35 kg | 3 dischi - *discs* = 47 kg

1 d. DESTRO - *Right* **cod. 1U35180**

1 d. SINISTRO - *Left* **cod. 1U35185**

2 d. DESTRO - *Right* **cod. 1U35190**

2 d. SINISTRO - *Left* **cod. 1U35195**

3 d. DESTRO - *Right* **cod. 1U35200**

3 d. SINISTRO - *Left* **cod. 1U35205**



### DISCHIERA COLMATRICE MOTORIZZATA Ø 46 cm

MOTORIZED DISC FILL Ø 46 cm

Numero dischi - Number of discs  
1 - 2 - 3

Larghezza di lavoro - Working width  
1 disco - disc = 20 cm | 2 dischi - discs = 40 cm | 3 dischi - discs = 60 cm

Olio richiesto e pressione - Oil and pressure required  
30 lt/min e 180 bar/max.

Peso - Weight  
1 disco - discs = 30 kg | 2 dischi - discs = 46 kg | 3 dischi - discs = 54 kg

1 d. DESTRO - Right **cod. 1U35210**

1 d. SINISTRO - Left **cod. 1U35215**

2 d. DESTRO - Right **cod. 1U35220**

2 d. SINISTRO - Left **cod. 1U35225**

3 d. DESTRO - Right **cod. 1U35230**

3 d. SINISTRO - Left **cod. 1U35235**



### ROTOFRESA - MOTORHOES

Diametri di lavoro - Working diameter  
Ø 30 cm, Ø 40 cm, Ø 50 cm

Numero di zappe - Number of knives  
Ø 30 cm = 3 | Ø 40 cm = 4 | Ø 50 cm = 4

Profondità di lavoro - Working Depth  
Ø 30 cm = 4÷5 cm | Ø 40 cm = 4÷5 cm | Ø 50 cm = 4÷5 cm

Olio richiesto e pressione - Oil and pressure required  
30 lt/min e 180 bar/max.

Peso - Weight  
Ø 30 cm = 40 kg | Ø 40 cm = 45 kg | Ø 50 cm = 50 kg

Ø 30 cm DESTRO - Right **cod. 1U35240**

Ø 30 cm SINISTRO - Left **cod. 1U35245**

Ø 40 cm DESTRO - Right **cod. 1U35250**

Ø 40 cm SINISTRO - Left **cod. 1U35255**

Ø 50 cm DESTRO - Right **cod. 1U35260**

Ø 50 cm SINISTRO - Left **cod. 1U35265**



### SUPPORTO PER COLTELLI FLOTTANTI

Consigliato in abbinamento alla rotofresa per lavorazioni su terreni ardui e con presenza di sassi al fine di mantenere la lavorazione dell'interceppo il più omogenea possibile.

*Recommended to be used in addition of the motor hoes when the soil its too hard with stone, to make a correct intercept working.*

Ø 30 cm **cod. 1U35270**

Ø 40 cm **cod. 1U35280**

Ø 50 cm **cod. 1U35280**



### PROTEZIONE PARATERRA PER ROTOFRESA

Consigliato in abbinamento alla rotofresa per mantenere il terreno lavorato vicino al ceppo della pianta evitando che si porti lungo il filare di vigneti e frutteti.

*Recommended to be used in addition of the motor hoes to maintain the working soil near the trunk of the plants to avoid to go in the center of the vineyards and orchards row.*

**cod. 1U35300**



### SPAZZOLA METALLICA IN ACCIAIO - IRON BRUSH

Diametri di lavoro - Working diameter  
Ø 45 cm, Ø 70 cm

Profondità di lavoro - Working Depth  
Ø 45 cm = 2÷3 cm | Ø 70 cm = 2÷3 cm

Olio richiesto e pressione - Oil and pressure required  
30 lt/min e 180 bar/max.

Peso - Weight  
Ø 45 cm = 65 kg | Ø 70 cm = 70 kg

Ø 45 cm DESTRO - Right **cod. 1U35580**

Ø 45 cm SINISTRO - Left **cod. 1U35585**

Ø 70 cm DESTRO - Right **cod. 1U35590**

Ø 70 cm SINISTRO - Left **cod. 1U35595**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>ARATRINO CALANDRATO - PLOUGH</b><br><br>Lavorazione consigliata: vomere corto su vigneto; vomere lungo su frutteto<br><i>Working suggestion: small plough for vineyards; big plough for orchard</i><br><br>Profondità di lavoro - <i>Working Depth</i><br>Vomere corto - <i>small plough</i> = 5÷10 cm<br>Vomere lungo - <i>big plough</i> = 10÷15 cm<br><br>Olio richiesto e pressione - <i>Oil and pressure required</i><br>30 lt/min e 180 bar/max.<br><br>Peso - <i>Weight</i><br>Vomere corto - <i>small plough</i> = 21 kg<br>Vomere lungo - <i>big plough</i> = 25 kg                                      | Piccolo - <i>Small</i><br>DESTRO - <i>Right</i><br><b>cod. 1U35400</b>  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Piccolo - <i>Small</i><br>SINISTRO - <i>Left</i><br><b>cod. 1U35405</b> |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grande - <i>Big</i><br>DESTRO - <i>Right</i><br><b>cod. 1U35410</b>     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grande - <i>Big</i><br>SINISTRO - <i>Left</i><br><b>cod. 1U35415</b>    |
|    | <b>LAMA ESTIVA - SUMMER BLADE</b><br><br>Lunghezze di lavoro - <i>Length of work</i><br>L = 30 cm, L = 50 cm, L = 70 cm<br><br>Larghezza di lavoro dalla pianta - <i>Width of work from the trunk of the plant</i><br>L = 30 cm = 25 cm   L = 50 cm = 45 cm   L = 70 cm = 65 cm<br><br>Olio richiesto e pressione - <i>Oil and pressure required</i><br>30 lt/min e 180 bar/max.<br><br>Peso - <i>Weight</i><br>L = 30 cm = 10 kg   L = 50 cm = 11 kg   L = 70 cm = 13 kg                                                                                                                                            | L 30 cm DESTRO - <i>Right</i> <b>cod. 1U35420</b>                       |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L 30 cm SINISTRO - <i>Left</i> <b>cod. 1U35425</b>                      |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L 50 cm DESTRO - <i>Right</i> <b>cod. 1U35430</b>                       |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L 50 cm SINISTRO - <i>Left</i> <b>cod. 1U35435</b>                      |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L 70 cm DESTRO - <i>Right</i> <b>cod. 1U35440</b>                       |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L 70 cm SINISTRO - <i>Left</i> <b>cod. 1U35445</b>                      |
|  | <b>DEFLETTORE PER LAMA ESTIVA - SUMMER BLADE</b><br><br>Numero di elementi per lama - <i>Number of deflector for summer blade</i><br>L = 30 cm = 1   L = 50 cm = 2   L = 70 cm = 3<br><br>Consigliato in presenza di terreno non eccessivamente duro affinché si possa ulteriormente smuoverlo durante il passaggio della lama.<br><br><i>Recommended on the no heavy and strong fields, can be useful to move the soil once again during the work of the blade.</i>                                                                                                                                                 | <b>cod. 1U35305</b>                                                     |
|  | <b>PALETTA PULISCI CEPPA PER LAMA ESTIVA</b><br>TREE TRUNK CLEANER FOR SUMMER BLADE<br><br>Fissato nella parte terminale della lama estiva, viene consigliato per migliorare la pulizia sul ceppo della pianta. Da non utilizzare in presenza di erbe infestanti eccessivamente alte.<br><br><i>It's fix on the top of the blade, recommended to increase the quality of the work near the trunk of the plant. Don't use when there are too high weeds.</i>                                                                                                                                                          | DESTRO - <i>Right</i> <b>cod. 1U35310</b>                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINISTRO - <i>Left</i> <b>cod. 1U35315</b>                              |
|  | <b>SPONDA LATERALE PER LAMA ESTIVA</b><br>LATERAL SIDE FOR SUMMER BLADE<br><br>Fissato nella parte terminale della lama estiva (a sostituzione della paletta pulisci ceppo), viene consigliato per aumentare l'asportazione di terra vicino al ceppo della pianta durante il passaggio della lama stessa.<br><br><i>It's fix on the top of the blade (to substitute the tree trunk cleaner), recommended to remove more soil near the trunk of the plant during the working of the blade.</i>                                                                                                                        | DESTRO - <i>Right</i> <b>cod. 1U35320</b>                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINISTRO - <i>Left</i> <b>cod. 1U35325</b>                              |
|  | <b>LAMA PARATERRA DI CONTENIMENTO - BLADE RESTRAINT</b><br><br>Consigliato in abbinamento con un attrezzo di lavoro per l'asportazione del terreno (ad es. dischiere/aratrini/rotofrese/lame estive) permette di mantenere il terreno lavorato vicino al ceppo della pianta evitando che si porti lungo il filare di vigneti e frutteti.<br><br><i>Recommended to be used in addition of one of the tools to remove the soil (example: motorized discs/plough/motor hoes/summer blade) to maintain the working soil near the trunk of the plants to avoid to go in the center of the vineyards and orchards row.</i> | MIRA - ORION - JOLLY<br>ENERGY/T - ENERGY/S <b>cod. 1U35330</b>         |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VEGA <b>cod. 1U35335</b>                                                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MITO - POLARE <b>cod. 1U35340</b>                                       |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VEGA MAXI <b>cod. 1U35345</b>                                           |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FAST <b>cod. 1U35350</b>                                                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DUAL/P - DUAL/T<br>DUAL/S <b>cod. 1U35355</b>                           |

## SPEED GREEN 800

Lunghezza di lavoro - *Width of work*: L = 80 cm;

Diametro filo - *diameter of the plastic cord*: Ø = 4 mm

Lunghezza filo - *length of the plastic cord*: 90 mt  
9 bobine/rolls x 10 mt. cad./each

Lunghezza filo di lavoro: 70 cm su ambo i lati - *of each part*

Altezza di lavoro - *high of work*: 10-15 cm da terra - *from the soil*

Velocità di rotazione - *Speed of rotation*: 1800 - 2000 giri/min - *rpm*

Olio richiesto e pressione - *Oil and pressure required*  
30 lt/min e 180 bar/max.

Necessita 1 presa di scarico libero dal trattore  
*Required 1 free discharge pipes from the tractors*

Peso - *Weight*: 70 kg

DESTRO - *Right*

**cod. 1U35360**

SINISTRO - *Left*

**cod. 1U35365**



## MINITRINCIA BABY GREEN - MINI CUTTER BABY GREEN

Lunghezza di lavoro - *Width of work*: L = 60 cm | L = 80 cm

Elemento di taglio: mazze - *Cutting tools: hammers*

Numero di mazze - *Number of hammers*: L 60 cm = 10 | L 80 cm = 14

Velocità di rotazione - *Speed of rotation*: 1500 - 1800 giri/min - *rpm*

Olio richiesto e pressione - *Oil and pressure required*  
30 lt/min e 180 bar/max.

Necessita 1 presa di scarico libero dal trattore  
*Required 1 free discharge pipes from the tractors*

Peso - *Weight*: L = 60 cm = 60 kg | L = 80 cm = 75 kg

60 cm DESTRO - *Right*

**cod. 1U35370**

60 cm SINISTRO - *Left*

**cod. 1U35375**

80 cm DESTRO - *Right*

**cod. 1U35380**

80 cm SINISTRO - *Left*

**cod. 1U35385**



## KIT ECOLOGY

Lunghezza di lavoro - *Width of work*: L = 30 cm | L = 60 cm

Diametro filo - *diameter of the plastic cord*: Ø = 3,5 mm

Lunghezza filo di lavoro - *length of the plastic cord*: 40 cm

Altezza di lavoro - *high of work*: 10-15 cm da terra - *from the soil*

Velocità di rotazione - *Speed of rotation*: 1800 - 2000 giri/min - *rpm*

Olio richiesto e pressione - *Oil and pressure required*  
30 lt/min e 180 bar/max.

Necessita 1 presa di scarico libero dal trattore  
*Required 1 free discharge pipes from the tractors*

Peso - *Weight*: L = 30 cm = 30 kg | L = 60 cm = 38 kg

30 cm DESTRO - *Right*

**cod. 1U35390**

30 cm SINISTRO - *Left*


**cod. 1U35395**

60 cm DESTRO - *Right*

**cod. 1U35500**

60 cm SINISTRO - *Left*

**cod. 1U35505**



## RUOTA INTERFILARE MODELLO DT - DISC MOWER MODEL DT

Diametri di lavoro - *Working diameter*  
Ø 45 cm, Ø 60 cm, Ø 80 cm

Elementi falcianti dotati di 2 coltelli - *Cutting tool with 2 knives*

Altezza di taglio - *High of cutting*: 2 cm

Velocità di rotazione - *Speed of rotation*: 1800 - 2000 giri/min - *rpm*

Olio richiesto e pressione - *Oil and pressure required*  
30 lt/min e 180 bar/max.

Necessita 1 presa di scarico libero dal trattore  
*Required 1 free discharge pipes from the tractors*

Peso - *Weight*  
Ø 45 cm = 55 kg | Ø 60 cm = 70 kg | Ø 80 cm = 85 kg

Ø 45 cm DESTRO - *Right*

**cod. 1U35510**

Ø 45 cm SINISTRO - *Left*

**cod. 1U35515**

Ø 60 cm DESTRO - *Right*

**cod. 1U35520**

Ø 60 cm SINISTRO - *Left*

**cod. 1U35525**

Ø 80 cm DESTRO - *Right*

**cod. 1U35530**

Ø 80 cm SINISTRO - *Left*

**cod. 1U35535**



## ROTOTERRA MECCANICO - MECHANICAL ROTOR

Diametro del rotore - Diameter of the rotor: Ø 54 cm

Lavorazione meccanica priva di motore con cuscinetti  
Mechanical work with bearings

Velocità di lavoro - Speed of work: 6-7 Km/h

Peso / Weight: 35 kg

Consigliato per movimentare il terreno e ridurre le infestanti su piantagioni giovani o su terreni precedentemente lavorati. La lavorazione del rotore è garantito dalla trazione degli elementi in ferro posti sotto agli inserti in gomma rossi durante l'avanzamento della trattrice. Velocità di lavoro elevate.

Recommended to work the ground and to reduce the weeds of young plants or where the ground has been worked. The work of the rotor is ensured by the iron elements placed under the red rubber inserts during the movements of the tractor. High speed of work.

DESTRO - Right

cod. 1U35540

SINISTRO - Left

cod. 1U35545



## SPOLLONATORE - SHOOT REMOVING HEAD

Lunghezza testata - Length of structure: L = 60 cm;

13 cinghie di 70 cm - 13 cords with length 70 cm

Velocità di rotazione - Speed of rotation: 250 - 500 giri/min - rpm

Olio e pressione richiesta - Oil and pressure required: 20 lt/min e 180 bar max.

Peso - Weight: 38 kg

DESTRO - Right

cod. 1U35550

SINISTRO - Left

cod. 1U35555



## GIRORAMI PER VIGNETO - PRUNING RAKE

Altezza di lavoro - High of work: 50 cm

Elementi di lavoro: filo in pvc Ø 8 mm - tools of work: pvc plastic cord Ø 8 mm

28 pz. x 4 gruppi di fili di 50 cm - 28 PVC x 4 groups with length 50 cm

Velocità di rotazione - Speed of rotation: 500 - 800 giri/min - rpm

Olio e pressione richiesta - Oil and pressure required: 20 lt/min e 180 bar max.

Peso - Weight: 42 kg

DESTRO - Right

cod. 1U35560

SINISTRO - Left

cod. 1U35565



## GIRORAMI PER FRUTTETO - PRUNING RAKE FOR ORCHARD

Altezza di lavoro contatto diretto al terreno - High of work direct contact to the ground

Elementi di lavoro: filo in pvc Ø 6 mm - tools of work: pvc plastic cord Ø 6 mm

34 pz. x 4 gruppi di fili di 100 cm - 34 PVC x 4 groups with length 100 cm

Velocità di rotazione - Speed of rotation: 500 - 800 giri/min - rpm

Olio e pressione richiesta - Oil and pressure required: 20 lt/min e 180 bar max.

Peso - Weight: 48 kg

DESTRO - Right

cod. 1U35570

SINISTRO - Left

cod. 1U35575



## Ancora apripista per scalzatore

Dozers anchor with inter-row attachment

DESTRO - Right

cod. 1U35600

SINISTRO - Left

cod. 1U35605



## Disco apripista liscio per scalzatore Ø = 31 cm

Front smooth disc Ø 31 cm with inter-row attachment

DESTRO - Right

cod. 1U35630

SINISTRO - Left

cod. 1U35635



## Disco apripista dentato per scalzatore Ø = 31 cm

Front teeth disc Ø 31 cm with inter-row attachment

DESTRO - Right

cod. 1U35640

SINISTRO - Left

cod. 1U35645

