



gsr⁺
electric

L'**UNICO** TAGLIO
FRONTALE
ELETTRICO



 **Gianni
Ferrari**

ELECTRIC DEPARTMENT

ZERO EMISSIONI, BASSISSIMA RUMOROSITÀ, RISPETTO PER L'AMBIENTE.

L'UNICO taglio frontale ELETTRICO più prestante e silenzioso in commercio.

GSR+ Electric è un rasaerba professionale elettrico a **batteria agli ioni di litio** che coniuga le altissime prestazioni e l'estrema maneggevolezza dei suoi pari gamma endotermici della famiglia Gianni Ferrari.

Agilità e compattezza ne sottolineano l'importanza di rivolgersi tanto all'hobbista, attento alla cura del proprio giardino, quanto al manutentore che aggiunge una grande e significativa freccia al proprio arco.

Il suo taglio con **piatto frontale DUAL CUT™ a tre lame** con larghezza 112 cm e la sua potenza totale installata di 10,2 kW (pari a 20 Hp di un modello endotermico) garantiscono un ottimo mulching anche grazie ai grandi nuovi alleati: trasmissione e presa di forza completamente elettriche.

- › **Grande qualità di lavoro senza calpestare l'erba prima del taglio.**
- › **Grande adattabilità ai terreni ondulati per la garanzia di un risultato sempre più preciso.**

› Ottima visibilità e comfort per l'utilizzatore.

GSR+ Electric arriva, con la sua **migliore manovrabilità**, anche dove i piatti ventrali diventano più scomodi e può essere utilizzata in fasce orarie in cui finora l'operatore o il privato, per legge, non potevano utilizzare alcuna attrezzature per la cura del verde.

Trasmissione e PTO Elettrica sono sinonimo di attenzioni verso il rispetto per l'ambiente grazie all'eliminazione delle **emissioni** ma anche alla riduzione dell'inquinamento acustico tramite l'abbassamento della rumorosità **sotto la soglia dei 50dB.**

Questa nuova macchina Gianni Ferrari presenta 8 pacchi batteria da 54 V che garantiscono 1000 ricariche complete, lavorano a temperature tra i -10° e +60° C e i e offrono un'autonomia di 6/8 ore lavorative, in base alla tipologia di erba curata.



CRUSCOTTO

- › **Pulsante accensione/spegnimento luci.**
- › **Pulsante azionamento presa di forza.**
- › **Display rotondo da 1.8"**

Permette di monitorare il livello di carica della macchina in fase di utilizzo, di controllare lo stato delle batterie in fase di ricarica e di visualizzare i messaggi di errore della centralina in caso di problematiche di guasto.

Contaore integrato nel display.

FARI VERTICALI AL LED



GSR+ Electric permette inoltre di aggiungere al taglio con piatto frontale anche lo **SCARICO POSTERIORE**. Tutto questo lo si ottiene semplicemente eliminando una copertura in alluminio presente sotto il piatto grazie ad un maneggevole e rapido leveraggio a molla, azionabile manualmente sulla parte destra (lato guida) sul piatto stesso.



LEVA DI SOLLEVAMENTO E PULSANTE VERTICALIZZAZIONE DEL PIATTO DI TAGLIO

Sollevando manualmente la leva, l'operatore può effettuare la verticalizzazione del piatto frontale, utilizzando il pulsante **SU/GIÙ** correlato. Lo stesso pulsante, senza l'azionamento della prescritta leva, permette di scegliere l'altezza di taglio delle lame, verificata dall'operatore tramite la staffa con tacche numeriche presente sulla parte anteriore destra dell'apparato di taglio.

L'attenzione nella cura dei dettagli, sulla GSR+ Electric trova anche la sua espressione nella **verticalizzazione del piatto**. Sollevando la leva sulla sinistra lato guida, grazie all'ausilio del pulsante vicino, comodamente ed **eletttricamente**, l'operatore può sollevare il piatto fino ad un'angolazione che si attesta intorno ai 75°. La stessa verticalizzazione permette non solo la pulizia immediata del piatto alla fine dell'utilizzo della macchina ma soprattutto garantisce estrema comodità di manutenzione, in caso di sostituzione lame.



SEDILE A SCHIENALE
alto e avvolgente regolabile
in profondità.

**PRATICO
CONTENITORE
POSTERIORE
PORTATTREZZI**



SISTEMA DI TAGLIO

Tipologia	Mulching
Tipologia extra	Scarico posteriore
Larghezza di taglio	112 cm
Controllo altezza di taglio	Elettrica (con pulsante di verticalizzazione piatto)
Motorizzazione lama	Elettrica (9 kW)
Velocità lama	3030 rpm (rivoluzione per minuto)

TRASMISSIONE

Tipologia	Elettrica
Potenza totale installata	10,2 kW
Sistema di guida	Pedale avanzamento/retromarcia
Trazione motore	Elettrica (1,2 kW)



**PRATICO
BAULETTO
PORTA CAVO
PER RICARICA**
(caricabatteria
integrato).

**Gianni
Ferrari**

Advanced Groundcare Solutions™



PULSANTE DI AVANZAMENTO/ SPOSTAMENTO

- > Sulla posizione **Lepre**, permette di sfruttare al massimo i 10 km/h per gli spostamenti della macchina.
- > Sulla posizione **Tartaruga**, garantisce una velocità bassa e un rendimento ottimale del taglio durante l'azionamento della lama.



SVILUPPO POTENZA MACCHINA



Tipologia batteria	Ioni di litio ricaricabile
Voltaggio	54 V
Capacità batteria	24-192 Ah
Energia nominale batteria	10,4 kWh
Numero pacchi batteria	8
Tempo di ricarica	5 ore
Sistema di ricarica	A bordo / spina elettrica
Autonomia macchina	6-8 ore




PB Ultra+

PB ULTRA+

Gianni Ferrari può affiancare alla stessa macchina una **power bank da 8 kW, PB ULTRA+**, come accessorio extra, utilissimo anche a ricaricare qualsiasi tipologia di attrezzatura a batteria usata dagli stessi operatori. PB ULTRA+ permette, anche solo in pausa pranzo, di ricaricare parzialmente la macchina per allungarne l'utilizzabilità oraria.

PULSANTE ROSSO a fungo per lo spegnimento della macchina in caso di emergenza.



EQUIPAGGIAMENTO



Sistema di sterzo	Sterzata su ruote posteriori con sistema a pignone
Tipologia sedile	Standard
Regolazione sedile	Manuale
Dimensione cerchio anteriore	16x7.5-8
Dimensione cerchio posteriore	13x5.00-6
Presa di forza	Elettrica
Display integrato	Alta risoluzione, 1,8"
Sistema di diagnostica	Incluso su display

SISTEMA DI GUIDA



Trazione	Anteriore 2WD
Velocità massima	10 km/h

PESO E DIMENSIONI



Peso	395 Kg
Lunghezza / Larghezza / Altezza	255 / 112 / 135 cm

www.gianniferrari.com



GIANNI FERRARI s.r.l.
Via Vespucci, 53
42046 Reggiolo (RE) Italy
Tel. +39 0522 973697
info@gianniferrari.com

OFFICINE BIEFFEBI s.p.a.
Via dell'Artigianato, 7
46023 Gonzaga (MN) Italy
Tel. +39 0376 52641
bieffebi@gianniferrari.com



La Gianni Ferrari, alla costante ricerca del miglioramento dei propri modelli, si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e prestazioni senza alcun obbligo di preavviso. Pertanto anche le immagini riprodotte in questo depliant non sono vincolanti. La Ditta inoltre non risponde di eventuali errori di stampa.