

# LIGHT

Trinciatrice

Shredder



## Caratteristiche di serie - Standard features

## LIGHT

Trinciatrice posteriore ideale per erba e piccoli sarmenti con un diametro di taglio max. di Ø 2 cm. Concepita per trattori da 20-30 hp 11-22 Kw. Disponibile con attacco a tre punti e scatola ingranaggi reversibile, di serie con spostamento laterale meccanico, regolazione del rullo posteriore Ø 139 mm e slitte di appoggio.

Scocca a doppia struttura interna con contro coltelli interni e rotore a mazze forgiate (o coltelli Y). Bandelle parasassi rinforzate e protezione anti infortunistica a norma CE.

Rear shredder ideal for grass and vine shoot with a cutting diameter max. Ø 2 cm. Designed for tractors from 20-30 hp 15-22 kW. Provided with three-point hitch and reversible gears box, of mechanical lateral movement series, rear roller regulation Ø 139 mm and support slides. Double internal structure body with against internal knives and forged club rotor (or Y knives). Rock fall protection butt hinge and reinforced safety guard in accordance with EC.

**Mazza Ø 16.5 mm - 0.6 Kg**  
Hammer Ø 16.5 mm - 1.15 Kg



**Coltello Ø 16.5 mm**  
Knife Ø 16.5 mm



**Spostamento laterale meccanico**  
Mechanical lateral displacement



**Parapolvere posteriore in gomma**  
Rear rubber stone-protection



**Regolazione rullo in altezza**  
Rear Roller with high adjustment



### DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT


**Struttura a doppia lamiera.**  
Double iron-structure

### DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS

| MOD.<br>COD.                |  |  |  |  |  |  | <br>L x P H | <br>Kg |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHT 120</b><br>1025120 | 20hp/15Kw                                                                           | 18                                                                                  | 36+18                                                                               | 60 - 60 cm<br>34 - 86 cm                                                            | 2                                                                                   | 540                                                                                   | 130x85 h 42 cm                                                                                   | 220                                                                                         |
| <b>LIGHT 130</b><br>1025130 | 20hp/15Kw                                                                           | 20                                                                                  | 40+20                                                                               | 65 - 65 cm<br>34 - 86 cm                                                            | 2                                                                                   | 540                                                                                   | 140x85 h 42 cm                                                                                   | 235                                                                                         |
| <b>LIGHT 145</b><br>1025145 | 30hp/22Kw                                                                           | 22                                                                                  | 44+22                                                                               | 72 - 73 cm<br>35 - 115 cm                                                           | 2                                                                                   | 540                                                                                   | 155x85 h 42 cm                                                                                   | 262                                                                                         |
| <b>LIGHT 160</b><br>1025160 | 30hp/22Kw                                                                           | 24                                                                                  | 48+24                                                                               | 80 - 80 cm<br>40 - 120 cm                                                           | 2                                                                                   | 540                                                                                   | 170x85 h 42 cm                                                                                   | 289                                                                                         |

## ACCESSORI per trinciatrici

## Shredder accessories

| COD           | IMG                                                                                 | DESCRIPTION                                                                                                                                       | MOD.                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| cod.1A00505   |    | Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi<br><i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling</i>                                 | LIGHT - VIP<br>STAR - POWER                   |
| cod.1A00507   |    | Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi per MIX 145÷180<br><i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling for MIX 145÷180</i> | MIX/F - MIX/P - MIX/REV                       |
| cod.1A00508   |    | Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi per MIX 200÷225<br><i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling for MIX 200÷225</i> | MIX/F - MIX/P - MIX/REV                       |
| cod.1A0090003 |    | Albero cardano categoria 5 - L = 90 cm.<br><i>P.T.O. drive shaft category 5 - L = 90 cm.</i>                                                      | LIGHT - VIP - STAR                            |
| cod.1A0090004 |    | Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm.<br><i>P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm.</i>                                                      | STAR - POWER<br>MIX/F - MIX/P - MIX/REV       |
| cod.1A00301   |    | Slitte di appoggio regolabili in altezza<br><i>Skids adjustable in height</i>                                                                     | STAR - POWER<br>MIX/F - MIX/P - MIX/REV       |
| cod.1A00302   |   | Slitte di appoggio regolabili in altezza<br><i>Skids adjustable in height</i>                                                                     | VIP                                           |
| cod.1A00000   |  | Rastrelli di raccolta<br><i>Collectings rakes</i>                                                                                                 | VIP - STAR - POWER<br>MIX/F - MIX/P - MIX/REV |
| cod.1A00122   |  | Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 16 cm per VIP<br><i>Front wheels Ø 16 cm adjustable in height for VIP</i>                                 | VIP                                           |
| cod.1A00126   |  | Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm<br><i>Front wheels Ø 22 cm adjustable in height</i>                                                 | STAR - POWER<br>MIX/F - MIX/P - MIX/REV       |
| cod.1A0060180 |  | Ruote posteriori sterzanti in sostituzione del rullo<br><i>Rubber steering wheels</i>                                                             | VIP - STAR - POWER                            |
| cod.1A004194  |  | Rullo livellatore<br><i>Levelling roller</i>                                                                                                      | POWER                                         |
| cod.1A01000   |  | Protezioni anteriori con catene<br><i>Front chain protectors</i>                                                                                  | POWER                                         |
| cod.1A01100   |  | Scatola ingranaggi per trattore reversibile<br><i>Gearbox for reversible drive tractor</i>                                                        | MIX/REV                                       |